

LEMIPLET s.r.o.
Sehradice 209
763 23 Lhota u Luhačovic
IČO:29241669
DIČ:CZ29241669

Tel./fax:577138011
Eurotel: 602/716820
zmeskalova@volny.cz
www.dresoviny.eu
č.ú.:43-598350207/0100

Nabídkový formulář:

Datum: 17.6.2014

Objednavatel:

Název firmy:	BD Podlesí
IČO:	
DIČ:	
Adresa fakturační:	Podlesí 5406 760 01 Zlín
Místo dodání:	Dům 5407 760 01 Zlín
Kontaktní osoba:	Sekula Pavel-předseda představenstva
Tel:	603 899 170
Fax:	
E-mail:	bdpodlesi@seznam.cz

NABÍDKA:

Termín dodání:	VII.2014			
Platební podmínky:	Záloha 70% při podepsání smlouvy Zbýlých 30% při převzetí prací			
Dodací podmínky:	Lemiplet			
Čištění fasády-176m2 Rozpis prací:	Cena:	Sleva:	Cena celkem	Cena po slevě:
Nástřik proti fasám SCALP				
Omytí tlakovou vodou				
Nástřik proti novotvorbě fas SCALP				
Práce plošiny				
Prolití a zakrytí vegetace				
Cena celkem bez DPH	105Kč/m2		18480	
			Celkem bez DPH:	18 480,00
			Celkem s DPH 15%:	21252Kč

Ostatní ujednání:

Podle podkladů je výměra fasády 176m²

Odběratel se zavazuje zajistit přístup k přípojce vody a zásuvce na 220V.

Vyúčtování a doplatek budou provedeny při předání stavby.


Záruka na provedené práce je 48 měsíců.

Pro aplikaci se používají prostředky nezatěžující životní prostředí.

Objednavatel:

Lemiplet s.r.o. Sehradice

LEMIPLET s.r.o.
Sehradice 209
785 23 Dolní Lhota
IČ: 29241699, DIČ: CZ29241699



Sehradice 17.6.2014

REFERENCE:

BD Vsetín, p. Hamalčík-Zlín

ing. Sedláček-Zlín, p. Batouška-Zlín-2domy, KCK Zlín, apls Zlín, SBD I Kotojedy, SVBJ Malenovice.....

LEMIPLLET s.r.o.
Sehradice 209
763 23 Lhota u Luhačovic
IČO:29241669
DIČ:CZ29241669

Tel./fax:577138011
Eurotel: 602/716820
zmeskalova@volny.cz
www.dresoviny.eu
č.ú.:43-598350207/0100

Nabídkový formulář:

Datum: 17.6.2014

Objednavatel:

Název firmy:	BD Podlesí
IČO:	
DIČ:	
Adresa fakturační:	Podlesí 5406 760 01 Zlín
Místo dodání:	Dům 5406 760 01 Zlín
Kontaktní osoba:	Sekula Pavel-předseda představenstva
Tel:	603 899 170
Fax:	
E-mail:	bdpodlesi@seznam.cz

NABÍDKA:

Termín dodání:	VII.2014
Platební podmínky:	Záloha 70% při podepsání smlouvy Zbýlých 30% při převzetí prací
Dodací podmínky:	Lemiplet

Čištění fasády-219m2 Rozpis prací:	Cena:	Sleva:	Cena celkem	Cena po slevě:
Nástřík proti řasám SCALP				
Omytí tlakovou vodou				
Nástřík proti novotvorbě řas SCALP				
Práce plošiny				
Prolití a zakrytí vegetace				
Cena celkem bez DPH	105Kč/m2		22995	
			Celkem bez DPH:	22 995,00
			Celkem s DPH 15%:	26444

Ostatní ujednání:

Podle podkladů je výměra fasády 219m²

Odběratel se zavazuje zajistit přístup k přípojce vody a zásuvce na 220V.


Vyúčtování a doplatek budou provedeny při předání stavby.

Záruka na provedené práce je 48 měsíců.

Pro aplikaci se používají prostředky nezatěžující životní prostředí.

Objednavatel:

Lemiplet s.r.o. Sehradice

 **LEMIplet s.r.o.**
Sehradice 209
791 25 Dvůr Lhota
IČ: 26241869, DIČ: C226241869

Sehradice 17.6.2014

REFERENCE:

BD Vsetín, p. Hamalčik-Zlín

ing. Sedláček-Zlín, p. Batouška-Zlín-2domy, KCK Zlín, apls Zlín, SBD I Kotojed, SVBJ Malenovice.....



RENOV EXPRESS

Prostředek pro odstranění řas, lišejníků, mechů, plísní a hub z povrchů staveb.

POPIS :

SCALP RENOV EXPRESS ničí mikroorganismy (mechy, lišejníky, houby), které způsobují nazelenalý vzhled fasád a soklů budov, pomníků, střech, apod.

Použití přípravku se doporučuje i před aplikací nátěru na výše uvedené podklady, protože snižuje riziko rozmnožení mikroorganismů pod vrstvou nátěru, což je častou příčinou „odlepení“ nátěrů od povrchu staveb.

VÝHODY :

SCALP RENOV EXPRESS se nanáší na povrch bez předchozího čištění (mytí nebo kartáčování povrchu). Nemění barvu ani vzhled podkladu, naopak mu vrací původní estetické kvality.

Neatakuje sklo, kovy a barvy používané ve stavebnictví, není nutné zalepovat okna, po kontaktu s přípravkem stačí povrch omýt vodou.

VLASTNOSTI :

Nažloutlá kapalina – slabý zápach po ovoci – pH : > 12
hustota : přibližně 1,12 kg/lit při 20°C – nehořlavý – používat při teplotách od +5°C do +25°C – skladovat při teplotách do 25°C

– prudce reaguje s kyselinami

– spotřeba : 0,15 až 0,20 lit/m²

(při odstraňování silných vrstev mechu nebo při větším znečištění 0,2 až 0,7 lit/m²)

SKLADOVÁNÍ :

Doba použitelnosti : 4 měsíce od data výroby v původním balení. Nádoba musí být důkladně utěsněna. Při skladování se přípravek musí chránit před sluncem. Skladujte v chladné místnosti (teploty do 25°C).

BALENÍ :

Výrobek je balen do nevratných plastových nádob 5 a 20 lit.